


EcoTank L3550

DATASHEET / BROCHURE



Для цього продукту немає опису. Будь ласка, зверніться до Вашого консультанта Epson за додатковою інформацією.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EPSON®

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ТЕХНІКА

Метод друку	Друкувальна голівка PrecisionCore™
Конфігурація сопел	400 Сопла, чорний колір, 128 Сопла на колір
Мінімальна величина рідинної краплі	3,3 пл, 3 технологією змінного розміру краплин
Технологія чорнила	Чорнила на основі барвника
Роздільна здатність друку	4.800 x 1.200 DPI (точок на дюйм)
Багатофункціональність	Друк, сканування, Копія

ДРУК

Кількість кольорів	4-колірний
Швидкість друку ISO/IEC 24734	15 Стор./хв. Монохромний, 8 Стор./хв. Colour
Максимальна швидкість друку	33 Стор./хв. Монохромний (plain paper 75 g/m ²), 20 Стор./хв. Colour (plain paper 75 g/m ²)
Час до першої сторінки	Монохромний 9 Секунд, Colour 15 Секунд
Кольори	Black [Dye], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml]

Для отримання докладної інформації про швидкість друку відвідайте <http://www.epson.eu/testing>.

СКАНУВАННЯ

Швидкість одностороннього сканування (чорно-білий формат A4)	11 sec. with flatbed scan
Single-sided scan speed (A4 colour)	28 sec. with flatbed scan
Роздільна здатність сканування	1.200 DPI (точок на дюйм) x 2.400 DPI (точок на дюйм) (горизонтальний x вертикальний)
Формат виведення даних	BMP, Сканування для JPEG, PICT, Сканування для TIFF, Сканування для multi-TIFF, Сканування для PDF, PNG, PDF multi
Тип сканера	Контактний датчик зображення (CIS)

СПЕЦИФІКАЦІЇ ПАПЕРУ ТА СЕНСОРИ

Кількість паперових ящиків	1
Формати паперу	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (конверт), DL (конверт), №10 (конверт), 100 x 148 мм, 10 x 15 см, 13 x 18 см, 9 x 13 см, 16:9
Дуплекс	Вручну
Ємність лотку для подачі паперу	30 Аркуші
Paper Tray Capacity	100 Аркуші Стандартний
Належна вага паперу	64 г/м ² - 300 г/м ²
Обробка мультимедійних даних	Друк без полів (до 10 x 15 см)

EcoTank L3550

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

- Головний прилад
- Силовий кабель
- Інструкція зі встановлення
- Гарантійний документ
- 4 x 65ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M) + 1 extra black ink bottle

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ЗАГАЛЬНЕ

Рекомендована кількість користувачів	From: 1 To: 2
Витрати енергії	12 Ват (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 Ват (sleep mode), 5,4 Ват Готовий, 0,2 Ват (вимикати), TEC 0,19 kWh/week
Напруга живлення	AC 220 V - 240 V
Розміри	375 x 347 x 179 мм (Ширина x Глибина x Висота)
Маса	4,1 кг
Рівень шуму	5,1 В (А) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 41 dB (А) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Сумісні операційні системи	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11 or later, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later
Під'єднання	USB, WiFi, Wi-Fi Direct
Безпечність WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Послуги мобільного та хмарного друку	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Енергопостачання	220V, 240V
Колір	Black

ІНШІ

Гарантія	12 Місяці Обслуговування в сервісному центрі, 50.000 Сторінки
----------	---

EcoTank L3550

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

- Головний прилад
- Силовий кабель
- Інструкція зі встановлення
- Гарантійний документ
- 4 x 65ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M) + 1 extra black ink bottle

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Артикул	C11CK59404
Штрих-код	8715946706665
Країна походження	Philippines
Величина палети	2 Штук

EcoTank L3550

СУМІСНІСТЬ КОНТЕЙНЕРА

●	103
●	103
●	103
●	103



ДАНІ ПРО РЕСУРС КОНТЕЙНЕРА



	●	● ● ●
Включено	6.600 сторінок*	5.900 сторінок*
Заміна	4.300 сторінок*	7.300 сторінок*

* Приблизний ресурс картриджа розраховано на основі стандарту ISO/IEC 24711/24712 або ISO/IEC 29102/29103. Фактичний ресурс залежить від зображень, що друкуються, та умов використання. Докладну інформацію див. на веб-сторінці <http://www.epson.eu/pageyield>



Гаряча лінія*: +3 8 0 800 801 150
*Дзвінок по Україні безкоштовний. Працює по буднях з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00

Представництво "Епсон Європа Б.В."
04050, Україна
м. Київ, вул. Пимоненка, 13, буд. 5А, оф. 41 (4 поверх)
Телефон: +38 (044) 290-81-51, +38 (044) 290-81-50

Торговельні марки та зареєстровані торговельні марки є власністю Seiko Epson Corporation або її відповідних власників. Інформація про продукт може змінюватися без попереднього повідомлення.
Last extracted: 2023-08-29

EPSON®